

29 158 LS0 **GROHTHERM SMARTCONTROL TRIPPEL VOLUMKONTROLL-SETT**








PRODUKTBESKRIVELSE


- tilhørende innvendig del:
- GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604/35 601
- metall vegg rosett med GROHE FastFixation (dekket rosett og akseltetning, skjult feste), med tilbakevirkende kraft 6 ° justerbar
- 10 mm tynn rosett
- GROHE StarLight-overflate
- SmartControl trykk for AV-PÅ, skru for volum justering fra EcoJoy til Full Flow
- Utskiftbare symboler
- GROHE ProGrip med en ruglete struktur
- flere uttak kan kjøre samtidig
- dekkplate i månehvit akryl glass
- uten rørsett
- flyte ytelse: utløp D = 28 l/min utløp E = 29 l/min utløp A = 28 l/min utløp D+E+A = 65 l/min
- Mulighet for å redusere vannmengde for samsvar med CALGreen Compliance

29 158 LS0 **GROHTHERM SMARTCONTROL TRIPPEL VOLUMKONTROLL-SETT**



bar	1	2	3	4	5	6
—	16.2	22.9	28.0	32.3	36.1	39.6
—	16.2	22.9	28.0	32.3	36.1	39.6
—	16.2	22.9	28.0	32.3	36.1	39.6
— l/min	37.5	53.1	65.0	75.1	83.9	91.9

29 158 LS0 **GROHTHERM SMARTCONTROL TRIPPEL VOLUMKONTROLL-SETT**



RESERVEDELER

1: Trykknappbetjening (Order-nr. 48361000)

2: Rosett (Order-nr. 48369LS0)

3: Mounting plate (Order-nr. 48365000)

4: Patron (Order-nr. 48359000)

4.1: Spindle (Order-nr. 49088000)

5: Tetning (Order-nr. 48360000)

6: Universal forlengelsessett ettgrepsbatterier, 25 mm (Order-nr. 14048000)*

* Optional accessories