

29 153 LS0 **GROHTHERM SMARTCONTROL TERMOSTAT FOR SKJULT INSTALLASJON MED EN VENTIL**









PRODUKTBESKRIVELSE

- tilhørende innvendig del:
- GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
- metall vegg rosett med GROHE FastFixation (dekket rosett og akseltetning, skjult feste), med tilbakevirkende kraft 6 ° justerbar
- GROHE StarLight-overflate
- SmartControl trykk for AV-PÅ, skru for volum justering fra EcoJoy til Full Flow
- Utskiftbare symboler
- GROHE TurboStat kompakt patron med voks termoelement
- GROHE ProGrip med en ruglete struktur
- GROHE SafeStop ved 38°C
- GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrensning på 43°C / 46°C inkludert
- innbygget kontraventil og smussamler
- dekkplate i månehvit akryl glass
- uten rørsett
- flyte ytelse: utløp A (ekstern stopper) = 34 l/min utløp B / C = 29 l/min

29 153 LS0 **GROHTHERM SMARTCONTROL TERMOSTAT FOR SKJULT INSTALLASJON MED EN VENTIL**



29 153 LS0 **GROHTHERM SMARTCONTROL TERMOSTAT FOR SKJULT INSTALLASJON MED EN VENTIL**



RESERVEDELER

1: Mounting plate (Order-nr. 48362000)

2: Temperatur-kontrollspak (Order-nr. 49029000)

3: Rosett (Order-nr. 49038LS0)

4: Trykknappbetjening (Order-nr. 48361000)

5: Patron (Order-nr. 48359000)

5.1: Spindle (Order-nr. 49088000)

6: Termostatelement 3/4" (Order-nr. 49028000)

7: Tilbakeslagsventil (Order-nr. 49085000)

8: Tetning (Order-nr. 48360000)

9: Pipenøkkel (Order-nr. 49059000)*

10: GROHE TurboStat patron 3/4" (Order-nr. 49003000)*

11: Service stopper (Order-nr. 1405300M)*

12: Universal forlengelsessett ettgrepsbatterier, 25 mm (Order-nr. 14048000)*

* Optional accessories