



## 29 151 LS0 GROHTHERM SMARTCONTROL TERMOSTAT FOR SKJULT INSTALLASJON MED 2 VENTILER




### PRODUKTBESKRIVELSE


- tilhørende innvendig del:
- GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
- metall vegg rosett med GROHE FastFixation (dekket rosett og akseltetning, skjult feste), med tilbakevirkende kraft 6 ° justerbar
- GROHE StarLight-overflate
- SmartControl trykk for AV-PÅ, skru for volum justering fra EcoJoy til Full Flow
- Utskiftbare symboler
- GROHE TurboStat kompakt patron med voks termoelement
- GROHE ProGrip med en ruglete struktur
- GROHE SafeStop ved 38°C
- GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrensning på 43°C / 46°C inkludert
- innbygget kontraventil og smussamler
- flere uttak kan kjøre samtidig
- dekkplate i månehvit akryl glass
- uten rørsett
- flyte ytelse: utløp B = 24 l/min utløp C = 26 l/min utløp B+C = 29 l/min



## 29 151 LS0 GROHTHERM SMARTCONTROL TERMOSTAT FOR SKJULT INSTALLASJON MED 2 VENTILER



## 29 151 LS0 GROHTHERM SMARTCONTROL TERMOSTAT FOR SKJULT INSTALLASJON MED 2 VENTILER



### RESERVEDELER

- 1: Mounting plate (Order-nr. 48363000)
- 2: Temperatur-kontrollspak (Order-nr. 49029000)
- 3: Rosett (Order-nr. 49033LS0)
- 4: Trykknappbetjening (Order-nr. 48361000)
- 5: Patron (Order-nr. 48359000)
- 5.1: Spindle (Order-nr. 49088000)
- 6: Termostatelement 3/4" (Order-nr. 49028000)
- 7: Tilbakeslagsventiler (Order-nr. 47979000)
- 8: Tetning (Order-nr. 48360000)
- 9: Pipenøkkel (Order-nr. 49059000)\*
- 10: Backflow beskyttelses kombinasjon (DIN-EN) (Order-nr. 14055000)\*
- 11: GROHE TurboStat patron 3/4" (Order-nr. 49003000)\*
- 12: Service stopper (Order-nr. 1405300M)\*
- 13: Universal forlengelsessett ettgrep batterier, 25 mm (Order-nr. 14048000)\*

\* Optional accessories