



29 121 000 GROHTHERM SMARTCONTROL TERMOSTAT FOR SKJULT INSTALLASJON MED 3 VENTILER




PRODUKTBESKRIVELSE


- tilhørende innvendig del:
- GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
- metall vegg rosett med GROHE FastFixation (dekket rosett og akseltetning, skjult feste), med tilbakevirkende kraft 6 ° justerbar
- GROHE StarLight krom overflate
- SmartControl trykk for AV-PÅ, skru for volum justering fra EcoJoy til Full Flow
- Utskiftbare symboler
- GROHE TurboStat kompakt patron med voks termoelement
- GROHE ProGrip med en ruglete struktur
- GROHE SafeStop ved 38°C
- GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrensning på 43°C / 46°C inkludert
- innbygget kontraventil og smussamler
- flere uttak kan kjøre samtidig
- uten rørsett
- flyte ytelse: utløp A = 23 l/min utløp B = 27 l/min utløp C = 23 l/min utløp A + B = 33 l/min utløp A + B + C = 36 l/min



29 121 000 GROHTHERM SMARTCONTROL TERMOSTAT FOR SKJULT INSTALLASJON MED 3 VENTILER



29 121 000 GROHTHERM SMARTCONTROL TERMOSTAT FOR SKJULT INSTALLASJON MED 3 VENTILER



RESERVEDELER

- 1: Mounting plate (Order-nr. 48362000)
 - 2: Temperatur-kontrollspak (Order-nr. 49029000)
 - 3: Rosett (Order-nr. 49035000)
 - 4: Trykknappbetjening (Order-nr. 48361000)
 - 5: Patron (Order-nr. 48359000)
 - 5.1: Spindle (Order-nr. 49088000)
 - 6: Termostatelement 3/4" (Order-nr. 49028000)
 - 7: Tilbakeslagsventiler (Order-nr. 47979000)
 - 8: Tetning (Order-nr. 48360000)
 - 9: Pipenøkkel (Order-nr. 49059000)*
 - 10: GROHE TurboStat patron 3/4" (Order-nr. 49003000)*
 - 11: Service stopper (Order-nr. 1405300M)*
 - 12: Universal forlengelsessett ettgrepssbatterier, 25 mm (Order-nr. 14048000)*
- * Optional accessories