




26 573 000 VITALIO GO SYSTEM 160 DUSJSYSTEM MED TERMOSTAT FOR VEGGMONTERING




PRODUKTBESKRIVELSE

- består av:
- vannrett svingbar 390 mm dusjarm
- termostat med Aquadimmer-funksjon
- muliggjør skift mellom:
- head shower Ø 160 mm, 9.5 l/min
- strålemønster: Rain
- med kuleledd
- rotasjonsvinkel $\pm 15^\circ$
- hand shower Vitalio Go 100 1 spray
- Rain
- justerbar i høyde m/glideelement
- shower hose VitalioFlex Trend 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 742)
- GROHE DreamSpray perfekt strålemønster
- GROHE StarLight krom overflate
- GROHE TurboStat kompakt patron med voks termoelement
- GROHE SafeStop ved 38°C
- GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrensning på 43°C inkludert
- SpeedClean antikalksystem
- Indre WaterGuide for lengre levetid
- uten tilslutninger
- egnet til gjennomstrømsvarmer fra 18 kW/h
- ShockProof silikonring som forhindrer ødelagte dusjhoder

26 573 000 VITALIO GO SYSTEM 160 DUSJSYSTEM MED TERMOSTAT FOR VEGGMONTERING



26 573 000 VITALIO GO SYSTEM 160 DUSJSYSTEM MED TERMOSTAT FOR VEGGMONTERING



RESERVEDELER

- 1: Grep (Order-nr. 47728000)
- 1.1: Dekkplate (Order-nr. 6458500M)
- 2: Festering (Order-nr. 47743000)
- 3: Termostatelement 1/2" (Order-nr. 47439000)
- 4: Buffer (Order-nr. 47398000)
- 5: Foringsrør til ny GroheTherm (Order-nr. 47751000)
- 6: Aquadimmer (Order-nr. 12433000)
- 7: Tilbakeslagsventil (Order-nr. 47189000)
- 7.1: Sil (Order-nr. 0726400M)
- 7.2: Tilbakeslagsventil (Order-nr. 08565000)
- 7.3: O-ring Ø17 x Ø2 (Order-nr. 0305500M)
- 8: Tilbakeslagsventil (Order-nr. 08565000)
- 9: Glider f/Relexa 22 mm (Order-nr. 12140000)
- 10: Sil (Order-nr. 0700200M)
- 11: Holder for dusjstang (Order-nr. 48423000)
- 12: Tetning Ø18,5 x Ø12 x 2 (Order-nr. 0138900M)
- 13: Sil (Order-nr. 0676800M)
- 14: Pipenøkkel (Order-nr. 19332000)*
- 15: GROHE TurboStat patron 1/2" (Order-nr. 47175000)*
- 16: Spesialnøkkel (Order-nr. 19377000)*
- 17: Dusjstang for ettermontering (Order-nr. 48053000)*
- 18: Dusjstang for ettermontering (Order-nr. 48054000)*
- 19: Forlenger DN 20, 20 mm (Order-nr. 0713000M)*

* Optional accessories