




26 508 LS0 EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM 310 CUBE DUO DUSJSYSTEM MED TERMOSTAT FOR VEGGMONTERING




PRODUKTBESKRIVELSE

- består av:
- vannrett 450 mm dusjarm
- Øverste brakett kan justeres for enkel installasjon i eksisterende borede hull
- eksponert SmartControl termostat
- muliggjør skift mellom:
- hodedusj Rainshower SmartActive 310 Cube, sprayplate månehvit
- 2 stråletyper
- GROHE PureRain, ActiveRain
- hånddusj Euphoria Cube Stick (27 698 000)
- justerbar i høyde m/glideelement
- Silverflex dusjslange 1750 mm (28 388 000)
- GROHE DreamSpray perfekt strålemønster
- GROHE StarLight krom overflate
- GROHE CoolTouch ingen fare for skålding
- GROHE TurboStat kompakt patron med voks termoelement
- GROHE ProGrip med en ruglete struktur
- GROHE EcoJoy-teknologi for mindre vannforbruk
- - GROHE SafeStop ved 38°C
- GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrensning på 43°C inkludert
- SmartControl trykk for AV-PÅ, skru for volum justering fra EcoJoy til Full Flow
- integrert GROHE EasyReach såpebrett
- SpeedClean antikalksystem
- Indre WaterGuide for lengre levetid
- Twistfree forhindrer at dusjslangen vrir seg
- egnet til gjennomstrømsvarmer fra 18 kW/h
- minimumsmengde 7 l/min.

26 508 LS0 EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM 310 CUBE DUO DUSJSYSTEM MED THERMOSTAT FOR VEGGMONTERING



26 508 LS0 EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM 310 CUBE DUO DUSJSYSTEM MED THERMOSTAT FOR VEGGMONTERING



RESERVEDELER

- 1: Termostatelement 1/2" (Order-nr. 47439000)
- 2: Patron (Order-nr. 48297000)
- 3: Tilbakeslagsventil (Order-nr. 49069000)
- 4: Tilbakeslagsventil (Order-nr. 08565000)
- 5: Glider f/Relexa 22 mm (Order-nr. 48177000)
- 6: Sil (Order-nr. 0700200M)
- 7: Holder for dusjstang (Order-nr. 48279000)
- 8: Utlineingsskive (Order-nr. 27180000)*
- 9: GROHE TurboStat patron 1/2" (Order-nr. 47175000)*
- 10: Pipenøkkel (Order-nr. 49059000)*
- 11: Dusjstang for ettermontering (Order-nr. 48497000)*
- 12: Dusjstang for ettermontering (Order-nr. 48498000)*

* Optional accessories